

JO BEAU[®]

great in nature[™]



100% MADE IN BELGIUM

CATALOGUS

PRODUCTOVERZICHT

HAKSELAARS	4
M200	6
E200	6
M300	8
E300	8
T300	10
R300	10
H300	10
W300	10
M400	12
M400 Highway	12
M500	14
T500	16
H500	16
BOOMSTRONKFREZEN	18
B13-90	20
B24-100	22
B31-100	24
B37-110	24
VERTICUTERMACHINES	26
V460	28

De technische gegevens van alle machines zijn achteraan terug te vinden.

DE JO BEAU-LOGIE LUIDT: STERK, UNIEK, BELGISCH!

Bent u een professional? Dan biedt Jo Beau de beste aanvulling voor uw machinepark! Waarom? De Jo Beau tuinmachines zijn op en top Belgisch. Een eigen design, ontwikkeling alsook de inhouse productie liggen aan de basis van de groei die Jo Beau de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. Van ontwerp tot eindproduct: het gebeurt allemaal in Brugge!

Onze tuinmachines zijn volledig ontworpen naar uw gebruiksgemak: de compactheid ervan maakt dat zij ook in een sterk verstedelijkte omgeving makkelijk inzetbaar zijn.

Daarbovenop worden alle Jo Beau tuinmachines onderworpen aan strenge kwaliteitsvereisten en voldoen zij steevast aan de vereiste veiligheidsgraad (CE - Conformité Européenne). Het afleveren van kwalitatieve, innovatieve en vooral veilige tuinmachines; dat is waar we naar streven. Jo Beau wint vandaag de thuismatch op Belgische bodem, maar is ook ver buiten de landsgrenzen zeer populair!

Jo Beau streeft een norm na en wil zich onderscheiden als eliteproduct. Een product voor de verhuurspecialist, professional & veeleisende tuinliefhebber.

Christophe Beauprez



JO BEAU HAKSELAARS

DE JO BEAU HAKSELAARS: STEEVAST OP MAAT VAN DE KLANT!


Vrijwel iedere Jo Beau hakselaar of houtversnipperaar kan worden gepersonaliseerd met verschillende opties op maat van de gebruiker. Met inbegrip van:

- Een lage invoer van de takken en bijhorend groen.
- Een automatische invoer van takken en groen.
- Het tot 8 meter ver uitwerpen van de houtsnippers.
- Houtversnipperaars die door elk poortje of deuropening passen.

DE JO BEAU HAKSELAARS: DE VOORDELEN OP EEN RIJTJE!

- Ongeziene werksnelheid
- Top ergonomie
- Minimale onderhoudskosten
- Uitermate compact
- Groot vermogen
- Op en top veilig
- Inhouse ontwerp en productie
- 100% Belgisch

Benieuwd welke hakselaar of houtversnipperaar het best aansluit op uw noden en wensen? Aarzel niet om contact op te nemen!




Bent u actief in de tuinbouw? Of u bent verhuurspecialist? Dan bent u bij ons aan het juiste adres! Jo Beau beschikt over een gevarieerd aanbod aan robuuste en professionele hakselaars, steevast voorzien van de innovatieve Jo Beau Trommeltechnologie™. En de voordelen daarvan?

HAKSELAARS MET JO BEAU TROMMELTECHNOLOGIE™: HOE GAAT DAT IN ZIJN WERK?

De befaamde Jo Beau Trommeltechnologie™ is terug te vinden in onze Jo Beau hakselaars en zorgt voor de meest eenvoudige, rendabele manier van hakselen. Het unieke ontwerp ervan zorgt ervoor dat zowel de takken als het bijhorend groen op ergonomische wijze naar binnen getrokken worden, waarna de unieke houtsnippers op krachtige wijze worden uitgeblazen. Kenmerken die we hier vooral zien, zijn de ongeziene werksnelheid, ergonomie en minimale onderhoudskosten.

Daarbovenop zijn onze hakselaars uitermate compact en hebben ze een zeer groot vermogen. Dankzij hun compact formaat passen onze hakselaars door elk poortje en deuropening. Dit zorgt ervoor dat u het tuinafval niet door de woning heen moet dragen, maar u hakselt ter plaatse in de tuin. Dit resulteert in een enorme tijdswinst, en zoals u weet: 'time is money'.

Alle Jo Beau hakselaars worden inhouse ontworpen en geproduceerd. Zo ook onze unieke hakselmessen, die onderdeel uitmaken van de technologie.



M200 HAKSELAAR

E200 HAKSELAAR



200-SERIE

COMFORT & ERGONOMIE

De Jo Beau 200-serie hakselaars zijn compacte, lichte, maar robuuste professionele hakselaars voorzien van **grote luchtbanden** voor een **vlotte manoeuvreerbaarheid**. De volumineuze invoertrechter is op heuphoogte voor de meest ergonomische invoer van takken en groen.

Met een capaciteit om takken van om en bij **6cm** diameter te versnipperen - dit levert **2,5m³** snippers op per uur - voldoet deze hakselaar aan alle voorwaarden voor de veeleisende tuinliefhebber en professioneel.

CAPACITEIT

Dikke en sterk vertwijgde takken met bijhorend groen worden moeiteloos en automatisch in de ruime invoeropening van de houtversnipperaar getrokken door de unieke **Jo Beau[®] trommeltechnologie[™]**. De hoge snelheid van de messentrommel zorgt niet enkel voor een ongeziene verwerkingssnelheid maar zorgt er ook voor dat de mooie houtsnippers omhoog uit het toestel worden gekatapulteerd. Dus kortom zorgt de Jo Beau trommeltechnologie[™] voor drie zaken: het binnentrekken van de takken en groen, het hakselen van de takken en het omhoog uitwerpen van de houtsnippers. Eenvoud troef dus!

M200

Deze Jo Beau pro-chipper hakselaar wordt aangedreven door een krachtige **9Pk Honda GX270 motor** en is daardoor zeer flexibel in te zetten bij zowel de hobbytuinier als bij de professionele gebruiker. U komt moeiteloos op elke plaats, door alle deuren en tuinpoortjes.

E200

Door zijn **5,5Kw** krachtige **elektromotor** en zijn **0% CO²-emissie**, is de E200 perfect inzetbaar **binnenin gebouwen**, serres of evengoed voor buitenwerk.



GROTE
INVOEROPENING



Ø MAX. ADVIES-
DIAMETER 6 CM

M200



E200



M300 HAKSELAAR

E300 HAKSELAAR



300-SERIE

INVOEROPENING EN VOLUME

De Jo Beau 300-serie hakselaars zijn met hun robuuste uitvoering & compacte afmetingen een vaste waarde voor de tuinaannemer die takken met een ruime capaciteit wenst te verwerken.

De lage, ergonomische vultrechter garandeert een vlotte takverwerking met een **diameter van 8 à 10 cm** - naargelang de houtsoort - tot een gemiddelde capaciteit van **5m³ houtsnippers per uur!** De messentrommel is met twee draaibare messen voorzien, die zorgen voor **gelijkvormige en esthetische snippers** die men als hovenier in elke tuin kan verwerken en zodoende achter kan laten bij de klant.

OP MAAT VAN DE GEBRUIKER

Elke klant is uniek! Daarom kan ieder zijn **toestel personaliseren** met de verschillende opties die ter beschikking zijn zoals het afneemstuk uitwerpbuis, draaibare- of hoge draaibare uitwerpbuis, hefogen, voorloopwiel, lekvrije wielen, hef-stang, trekstang of onderhoudsmeter naargelang het model houthakselaar!

SNIPPERAFVOER

Alle houtversnipperaars (met uitzondering van de W300) zijn standaard uitgerust met een rechtopstaande uitwerpbuis. De snippers en bijhorend groen worden na het hakselen omhoog gekatapulteerd door de **Jo Beau[®] trommeltechnologie™**. Zo kunnen de snippers meteen als mulchlaag in een bloemborder of op de composthoop worden geblazen. **Tijds winst** is hier de grootste troef. U werpt de snippers met de grootste eenvoud uit op een aanhangwagen, kruiwagen of in een container.

M300

Voorzien van een krachtige **13Pk Honda GX390 motor** en zijn compacte breedte van 72cm is de M300 pro-chipper sinds het ontstaan van Jo Beau dé topper uit het gamma. De **M300 'Rental Line'** is een M300 specifiek op de noden van verhuurbedrijven gebouwd! **Eenvoudig in gebruik, robuuste constructie & minimum aan onderhoud** staan centraal.

E300

De **CO₂-uitstootvrije E300** is met zijn **11Kw krachtige elektromotor** de beste optie voor **binnengebruik**. Bij het activeren van de motor komt er een **minimum aan decibels** vrij wat het werken met deze krachtpatser nog aangenamer maakt.



OPTIE
VOORLOOPWIEL



Ø MAX. ADVIES-
DIAMETER 8 CM

M300



E300



T300 HAKSELAAR

R300 HAKSELAAR

H300 HAKSELAAR

W300 HAKSELAAR



T300

De **PTO aangedreven** T300 pro-chipper hakselaar is door Jo Beau® speciaal ontworpen voor tractoren of andere werktuigendragers met aftakas (pto/cardan). Het aanbevolen tractorvermogen voor de T300 is vanaf **16 pk tot 30 pk**. De haalbare takdiameter is daarvan afhankelijk.

Door middel van de optionele hefkit, kan de hakselaar opgetild én aan een aanhangwagen gekoppeld worden (lees: niet aan de hakselaar-constructie).

Wenst men de T300 aan een tractor met meer vermogen te koppelen, dan adviseert Jo Beau het gebruik van een cardan-as met koppelbegrenzer.

R300

De R300 pro-chipper hakselaar is door Jo Beau® speciaal ontworpen voor **werktuigendragers met een mono-as** vanaf **16 Pk**. Door het monteren van een passende koppeling voor de motoculteur, kan deze in combinatie met de hakselaar overal worden ingezet.

H300

De hydraulische functie aan voor- of achterkant van de werktuigendrager laat het gebruik van een **hydraulisch aangedreven hakselaar** makkelijk toe. De Jo Beau H300 is daar het perfecte voorbeeld van. De hakselaar klikt vast in het oppikstelsel van de werktuigendrager, om zich zo met het grootste gemak door ruwe terreinen te loodsen. De hakselaar vraagt een minimum (of meer) '**hydraulisch vermogen**' van **13Pk** ($L \times BAR / 450 = Pk$) van de werktuigendrager.

W300

Jo Beau maakt het mogelijk om een gemakkelijke overgang te maken van maaien van gras naar versnipperen van takken, met Walker's seizoensgebonden aanbouwtoestel 'W300 houtversnipperaar'.

De W300 is een **100% compatibel accessoire** voor de **Walker zitmaaiër** met opvangbak (vanaf **16Pk**). De messentrommel die de takken en bijhorend groenafval automatisch en zonder invoerrollen naar binnen trekt, wordt aangedreven door de cardan van de frontmaaiër. De houtsnippers en ander gehakseld groenafval worden opgevangen in de opvangbak van de maaiër en kunnen eenvoudig en netjes in een aanhangwagen of op een composthoop gestort worden.



Ø MAX. ADVIES-
DIAMETER 8 CM



T300



R300



H300



W300

M400 HAKSELAAR

M400 HIGHWAY HAKSELAAR



400-SERIE

INVOEROPENING EN VOLUME

Opmerkelijk bij de Jo Beau 400-serie is de **brede invoeropening** van 69cm voor de verwerking van nog grotere volumes zijtakken en bijhorend groen in combinatie met zijn 20Pk sterke motor. De verschillende opties zoals: afneemstuk uitwerpbuis, hoge draaibare uitwerpbuis, lekvrije wielen voor en achter maakt de M400 uitermate geschikt voor hoveniers, boomverzorgers en verhuurbedrijven.

EXTRA VERMOGEN

Jo Beau kiest voor een **20Pk sterke Honda GX630** die in het topsegment behoort van de **2 cilinder 4-takt** motoren. De motor is tevens voorzien van een **elektrische start** en urenteller. De bredere messentrommel zorgt voor extra gewicht en slagkracht tijdens het hakselen.

BRANDSTOFTANK

De aparte metalen jerrycan van **10 liter** **vermijdt brandgevaar** bij het vullen van benzine, wat nogmaals de **veiligheidsnorm** van Jo Beau in de verf zet. Een lege jerrycan switchen met een volle is zo gebeurd. Alles blijft proper en morsen met benzine is verleden tijd.

M400

De Jo Beau M400 wordt door zijn robuuste ontwerp een stukje zwaarder (220kg). Daarom wordt de M400 voorzien van twee grote gazonbanden in combinatie met twee pivoterende zwenkwielen. Dit garandeert de **stabiliteit** en **wendbaarheid**. Optioneel kunnen de wielensets ook lekvrij verkregen worden. De M400 is ook uitgerust met een degelijke rem. Deze kan gemakkelijk met de hand in- en uitgeschakeld worden.

M400 HIGHWAY

De compacte afmetingen en de manoeuvreerbaarheid van de M400 versnipperaar is voor veel tuinaanemers de ideale oplossing. Een groot aandeel hoveniers opteren liever voor een model gemonteerd op een verzinkt en afgeveerd aanhanger onderstel. Daarom ontwikkelde Jo Beau heel recent de M400 'Highway™'.

Het bruto laadvermogen bedraagt slechts 750kg. Iedereen die over een B-rijbewijs beschikt, kan de machine transporteren. De gewichtsverdeling zorgt voor een goede stabiliteit en wegligging. Eenmaal losgekoppeld van het voertuig is de aanhanger makkelijk met de hand te verplaatsen.



Ø MAX. ADVIES-
DIAMETER 10 CM



M400



260° DRAAIBARE
UITWERPBUIS

M500 HAKSELAAR



M500-SERIE

ONTWERP & ONTWIKKELING

Toen Jo Beau nadacht over hoe de perfecte hakselaar voor de tuinaannemer er moest uitzien, waren we er al snel aan uit dat ze moest ontworpen & geproduceerd worden om alle uitdagingen van de **stedelijke omgeving** met stijl en comfort aan te gaan. Gemaakt van **speciale materialen** en maximale aandacht voor **detail en kwaliteit**, moest ze perfect zijn voor alle werkomstandigheden.

RENDEMENT VS FLEXIBILITEIT

Een groot rendement met een volumineuze machine is een logisch huwelijk. Maar geen goede oplossing voor tuinaannemers waarvan hun opdrachten zich achter een tuinpoortje bevinden. Het idee is om met een **krachtige machine** in de tuin tot bij het snoeiafval te rijden en het **ter plaatse te versnipperen**.

SPAAR TIJD

Opruimen van snoeiafval is een tijdrovende en verlieslatende opdracht, maar onvermijdelijk! Jo Beau is dan ook **de grondlegger van de 'zelfrijdende compacte trommelhakselaar'**. Zo spaart u de tijd (en geld) uit die u anders spendeert om het snoeiafval uit de tuin te halen, in te laden en weg te voeren. Met zijn totale breedte van 72cm, **25Pk** krachtige **Honda iGX800 motor** en **hydrostatische aandrijving** is de Jo Beau M500 dé hakselaar die op eigen kracht **door ruwe terreinen & smalle doorgangen** komt.

M500

De M500 is standaard uitgerust met **tractor profielbanden** en een **draaibare uitwerpbuis**. Dit werkpaard voelt zich bijzonder in zijn sas op plaatsen waar andere hakselaars niet kunnen komen. Spoorwegbermen, bossen, boom- en wijngaarden... Maar ook in de 'gewone' werkomstandigheden zoals een tuin, groot of klein, is de M500 een machine met ongeziene prestaties!



Ø MAX. ADVIES-DIAMETER 12 CM



M500

T500 HAKSELAAR

H500 HAKSELAAR



AANBOUWHAKSELAAR

Het machinepark van veel tuinaanemers bevat tegenwoordig ook tractoren en werktuigendragers, waardoor een aanbouwhakselaar een perfecte keuze kan zijn. Jo Beau heeft van zijn populaire M500 twee afgeleide versies ontworpen: de 'T500 aftakas-aangedreven' versnipperaar alsook de 'H500 hydraulisch-aangedreven' versie. Opvallend is de grote invoeropening van 790x520 mm.

T500

Aangedreven door de aftakas op 540 of 750 t/min (afhankelijk van de dikte van de takken) is de T500 de tractoruitvoering van de zelfrijdende M500. De hakselaar, die bestaat uit een **stevig chassis** en **zeer ruime invoertrechter**, wordt op de 3-punt ophanging bevestigd. Het voorgeschreven vermogen van de tractor is vanaf **30Pk tot 50Pk**. Wenst men de T500 aan een tractor met meer vermogen te koppelen, dan adviseert Jo Beau het gebruik van een cardanas met koppelbegrenzer.

H500

De aandrijfriemschijf op de H500 is voorzien van een hydromotor. Deze wordt **aangedreven door het hydraulisch circuit van de werktuigendrager**. Door het oppikstelsel van de werktuigendrager kan de hakselaar aangekoppeld worden. De H500 kan overall ingezet worden op plaatsen waar de werktuigendrager ook maar kan komen. De hakselaar vraagt een minimum (of meer) 'hydraulisch vermogen' van **24Pk** ($L \times \text{BAR} / 450 = \text{Pk}$) van de werktuigendrager. De Jo Beau® trommeltechnologie™ garandeert dat takken met een diameter van maximum 14 cm moeiteloos worden verwerkt tot decoratieve, egale houtsnippers.



170° DRAAIBARE
UITWERPBUIS



Ø MAX. ADVIES-
DIAMETER 14 CM

30PK

T500



24PK

H500




JO BEAU BOOMSTRONKFREES

DE JO BEAU STOBENFREES: DE VOORDELEN IN EEN NOTEDOP!

Vrijwel iedere Jo Beau boomstronkfrees of stobbenfrees kan worden gepersonaliseerd met verschillende opties op maat van de gebruiker.

U heeft nog vragen? Aarzel dan niet om ons te contacteren!

- Geminimaliseerde weerstand voor de gebruiker
- Topergonomie door uniek tweedelig chassis & verstelbaar stuur
- Minimale onderhoudskosten
- Uitermate compact
- Groot werkbereik
- Inhouse ontwerp en productie
- Veilig in gebruik
- 100% Belgische stronkenfreesen



Huisje, tuintje, 'boompje... Weg'!

Jo Beau heeft in zijn eerste ontwerpen met zijn Jo Beau Pro-Grinder technologie™ stilgestaan bij het zware labeur dat het uutfrezen van boomstronken met zich meebrengt. Daarom brachten we een oersterke en compacte stobbenfrees op de markt. Het innovatief ontwerp in twee afzonderlijke delen, zorgt ervoor dat de fysieke inspanning die het uutfrezen met zich meebrengt tot een minimum wordt herleid. Een onmisbaar element in uw machinepark!

KIEZEN VOOR DE JO BEAU STRONKENFREES

Om de fysieke inspanning van het uutfrezen te beperken, bedacht Jo Beau een manier om de stronkenfreesen uit twee afzonderlijke delen te maken; nl. een stevig chassis dat stil blijft staan met daarboven een zwenkende freesarm. Op deze manier wordt de weerstand t.o.v. de gebruiker geminimaliseerd. Een innovatief en uniek concept in de wereld van de boomstronkenfreesen! Jo Beau biedt zowel manuele, semi-automatische als volautomatische boomstronkenfreesen aan.

Onze stronkenfreesen worden in eigen huis ontworpen en vervaardigd uit stevige en kwalitatieve materialen. We maken onder andere gebruik van het Amerikaanse slijtvaste Greenteeth® beitelsysteem. Jo Beau staat ook in voor de import en distributie van het complete Greenteeth® gamma.



B13-90 BOOMSTRONKFREES

B24-100 BOOMSTRONKFREES



MANUELE BOOMSTRONKFREES

Al vanaf hun eerste model ontwikkelde Jo Beau hun boomstronkfrezen met een vernieuwend inzicht met als motto 'ergonomie en comfort'!

U zet de wielbasis vast door twee remmen in te duwen. Zo komt de draaikrans vrij en laat u **de machine het zware werk** doen.

Het bedieningsstuur is eenvoudig in hoogte verstelbaar. Naargelang de lichaamsbouw van de bediener en de werkdiepte, kan het stuur hoger of lager gepositioneerd worden.

TRANSPORT

Voor het transport kan het bedieningsstuur volledig ingeklapt worden, zodat de machine slechts 1m58 lang is.

GAZONBANDEN

Ook in piekfijn afgewerkte tuinen, zowel binnen als buiten de stad moeten stronken verwijderd worden. Dankzij de grote luchtbanden, komt u makkelijk door de tuin heen **zonder schade** aan te richten.

B13-90

De **Jo Beau B13-90** is een compacte, handige, robuuste professionele boomstronkfrezer.

Met zijn **13Pk** sterke Honda GX390 motor voorzien van een **cycloon-filter** heeft u het perfecte vermogen om een werkbreedte van 90cm gemakkelijk aan te kunnen.

SEMI-AUTOMATISCHE BOOMSTRONKFREES

Jo Beau had een vooropgesteld doel om een **smalle, hydraulisch rijdende boomstronkfrezer** te ontwikkelen. We maakten er een 64cm smalle frezer van waarvan de freesarm ook hydraulisch heen en weer te bedienen is zonder enige inspanning. Dit vergroot aanzienlijk het gebruiksgemak en is het een stuk ergonomischer.

Met de bedieningsknop op het stuur kunt u **elektrisch het stuur op- en neer bewegen** tijdens het frezen zonder het stuur los te laten.

Een grote rubberen spatlap beschermt de machinebediener voor wegvliegende houtsnippers en spaanders.

DUBBELE WIELEN

Om de stabiliteit te kunnen garanderen op ruw terrein, voorziet Jo Beau twee optionele brede tractor profielwielen. Dankzij een 'snelmontage systeem' kunnen ze zonder extra materiaal vliegensvlug gemonteerd of gedemonteerd worden.

B24-100

De krachtige 2 cilinder **Honda GX690** motor met 24Pk freest in ongeziene tijd een stronk **45cm diep** weg met een **werkbreedte van 100cm**. De freesarm wordt hydraulisch heen en weer bewogen van op de bedieningsconsole. De freesschijf is voorzien van acht draaibare Greenteeth® beitels en draait met een snelheid van 2950 t/minuut, 16.350 inslagen per minuut in op de stronk.

VEILIGHEID

Boomstronken wegfrezes moet in alle veiligheid kunnen gebeuren. Ook daar schenkt Jo Beau ook extra aandacht aan. Een dodemanshendel over de volledige vorm van het bedieningsstuur en een aparte functie om de freesschijf te activeren zijn daar twee goede voorbeelden van.

Het bedieningsstuur kan ook compleet naar voor geklapt worden om het toestel compacter te maken tijdens transport of stockage.



Ø MAX. WERK-
BREEDTE 90 CM



B13-90



Ø MAX. WERK-
BREEDTE 100 CM



B24-100

B31-110 BOOMSTRONKFREEES

B37-110 BOOMSTRONKFREEES



VOL-AUTOMATISCHE BOOMSTRONKFREEES

Opmerkelijk bij deze unieke machines is dat ze volautomatisch werken. Na het instellen van de gewenste werkbreedte naargelang de stronk, zwenkt de freesarm automatisch van links naar rechts en zakt zelfstandig 2,5cm. De bediener hoeft enkel de dodemanshendel vast te houden en de werken te evalueren. Nog ergonomischer werken kan niet!

UNIEK, UNIEKER, UNIEKST!

Een machine is heel dikwijls een weerspiegeling van de koper zelf. Wie kiest voor kracht, snelheid, ergonomie, veiligheid & compactheid kiest voor een Jo Beau!

De 74cm smalle machine waarvan elke rups afzonderlijk controleerbaar is, komt door elke deur of poort. Het rupsonderstel baant zich moeiteloos een weg door ruwere terreinen zoals bossen, spoorwegbermen & wijngaarden. De Jo Beau's hebben een laag zwaartepunt, dit draagt bij tot een verhoogde mobiliteit en stabiliteit!

EXTRA VERMOGEN, GELUIDSREDUCEREND

Jo Beau biedt de keuze voor twee vermogens, een 31Pk sterke Vanguard motor of een 37Pk EFI Vanguard motor. Beiden 2 cilinders 4-takt motoren met elektrische start.

Doordat de machine 'automatisch' zijn werkdiepte regelt, wordt de motor nooit overbelast! Dit zorgt voor minder decibels, wat de directe woon- en leefomgeving vast zal appreciëren.

TRANSPORT

Het bedieningsstuur kan 90° naar links en rechts gedraaid worden. Zo heeft u een goed overzicht op de stronk en het freeswiel tijdens het wegfrezen. De freesarm kan volautomatisch of manueel, hydraulisch heen en weer bewogen worden. De freesarm kan volledig rechtop worden gezet. Zo kan de boomstronkfreees tot een onwaarschijnlijk korte machine van 164cm lang omgevormd worden. Ideaal voor transport of stockage!

BRANDSTOFTANK

De aparte metalen jerrycan van 20 liter voorkomt brandgevaar bij het vullen van benzine, wat nogmaals de veiligheidsnorm van Jo Beau in de verf zet. Met een extra tank bij de hand wisselt u snel en gemakkelijk zonder benzine te morsen.

B31-110

De Jo Beau B31-110 is een **volautomatische boomstronkfreees** die de gebruiker de grootste ergonomie biedt. Men rijdt met het toestel naar de stronk, en stelt de werkbreedte in om de stronk perfect en zonder tijdverlies weg te frezen. Deze afstand kan makkelijk aangepast worden tijdens het frezen zelf. Na het inschakelen van het freeswiel, kan de functie 'automatisch' worden ingeschakeld en kan de machine het zware werk doen.

B37-110

Op de Jo Beau B37-110 vinden we de **37Pk sterke EFI Vanguard** motor terug (Electric Fuel Injection).

De meest opvallende verschillen met de B31-110 is een **dubbele werksnelheid**, een krachtiger ecologische motor & een speciaal ontwikkelde freesschijf 'GrinDisc™', voorzien van 12 Greenteeth 900-serie beitels.

Op de B37-110 kiest de gebruiker -naargelang de hardheid van de stronk- om de freesschijf zowel links als rechts automatisch 2,5cm te laten zakken. Dat zorgt voor een ongeziene werksnelheid voor een toestel uit zijn categorie!



Ø MAX. WERK-
BREEDTE 110 CM



B31-110



B37-110

JO BEAU VERTICUTEERMACHINE

DE JO BEAU VERTICUTEERMACHINE: ZO GAAT U TEWERK!

De Jo Beau verticuteermachine is stevig, compact en wendbaar door zijn zwenkwielen. Het grote voordeel hiervan is dat u het toestel niet hoeft op te tillen, gezien de verticuteermachine eenvoudig rond zijn as rijdt. Daarnaast is de verticuteermachine makkelijk op te bergen alsook te vervoeren: zo kan het stuur ervan volledig overgeklapt worden, waardoor het toestel perfect in uw autokoffer past en een minimum aan opbergruimte inneemt.

Bovendien kan ook de messenas zeer eenvoudig gedemonteerd worden. Deze messenas staat tussen de twee voorwielen gepositioneerd en gaat dus netjes mee met de glooiing van het terrein zonder schade toe te brengen aan het gazon. Tot slot is de robuuste Jo Beau verticuteermachine voorzien van een stevig stalen chassis, wielschrapers en hoogkwalitatieve aluminium wielen.

EEN VERTICUTEERMACHINE VAN JO BEAU: HIEROP KAN U REKENEN!

- Ongeziene kwaliteit
- Optimale wendbaarheid door zwenkwielletjes
- Demonteerbare en tot 4 keer draaibare Greenknives®
- Verkrijgbaar met vaste of losse messen
- Uitermate compact
- Ideaal voor verhuurbedrijven
- Inhouse ontwerp en productie
- CE-certified

Heeft u nog vragen? Neem nu contact op! Onze vakspecialisten staan u graag te woord!

Door zijn innovatieve ingesteldheid brengt Jo Beau ieder jaar nieuwigheden uit in zijn gamma. Zo is ook de unieke V460 ontstaan. De verticuteermachine werd uitgerust met de door ons gepatenteerde Greenknives®-verticuteermessen. Deze robuuste verticuteermachine met zijn Jo Beau pro-scarifier technologie™ is uitermate gebruiksvriendelijk en kan indien gewenst gepersonaliseerd worden naar uw noden en wensen. Een onmisbaar element in uw machinepark als tuinaannemer of verhuurbedrijf!

HOU UW GAZON GEZOND MET DE JO BEAU VERTICUTEERMACHINE!

Bij het maaien van gras blijft er steeds een groot deel van het maaisel achter op het gazon. Deze laag, bestaande uit dood gras, bladeren, mos en vilt, wordt met de tijd steeds dikker en harder, wat er uiteindelijk voor zorgt dat er geen lucht meer bij de graswortels kan en uw gras bijgevolg minder goed zal groeien.

De Jo Beau verticuteermachine helpt dit probleem van de baan, nog voor deze beschadigende laag dik en hard kan worden. De verticuteermachine haalt deze villlaag van het gazon, waardoor de graswortels terug toegang krijgen tot de nodige lucht, water en voedingsstoffen.



V460 VERTICUTEERMACHINE



VERTICUTEERMACHINE

MAXIMALE WENDBAARHEID!

Het gazon verluchten gebeurt één, maximaal twee keer per jaar. Alle tuinen moeten dan in een hele korte periode geverticuteerd worden. Dan doet u dat ook beter met een degelijke en betrouwbare machine, zoals de Jo Beau 'pro-scarifier'.

Enkel en alleen op de **Jo Beau** verticuteermachine zijn zwenkwielen voorzien, deze zorgen voor een maximale wendbaarheid. U rijdt dan ook perfect rond bomen, langs perkjes of vaste tuinornamenten zonder het toestel op te tillen!

HOOGTEREGELING-DIEPTEREGELING

De diepteregeling van de machine is met één hendel in te stellen.

Grote alu wielen, wielschrapers, een rubberen spatlap, ergonomische hoogteregeling en diepteverstelling van de messen als een inklapbare duwboom zijn enkele technische eigenschappen die kenmerkend zijn voor de Jo Beau verticuteermachine.

GREENKNIVES®

De revolutionaire, door **Jo Beau**® gepatenteerde **Greenknives**®, garanderen een ongeziene werktijd. Door de messen eenvoudig een kwartslag te draaien, is het niet meer nodig de messen-as te demonteren voor het vervangen van de messen. Dit spaart tijd en werkuren. De **Greenknives**® zijn leverbaar in vaste en losse versie. De messen zijn in spiraal gemonteerd om gelijktijdige aanraking met het gazon te vermijden.

V460

Professionele hoveniers en verhuurbedrijven die een kwalitatieve, ergonomische verticuteermachine zoeken, halen met de Jo Beau V460 een topmachine in huis. Compact, sterke stalen constructie, inklapbare duwboom, ergonomische zwenkwielen en messen met een heel lange standtijd moeten overtuigende troeven zijn.

Het messenhuis, vervaardigd uit duurzaam staal, garandeert zowel de duurzaamheid als de veiligheid van de bediener en de omstaanders.



WERK BREEDTE
46 CM

5,5PK



V460

TECHNISCHE FICHE HAKSELAARS

PERFORMANTIE	M200	E200	M300	E300	T300	R300	H300	W300
Max. advies diameter	60 mm	60 mm	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm
Capaciteit snippers (gemiddelde)	2,5 m ³ /u	2,5 m ³ /u	5 m ³ /u	5 m ³ /u	5 m ³ /u	5 m ³ /u	5 m ³ /u	5 m ³ /u
Verwerksnelheid (gemiddelde)	25m/min	25m/min	25m/min	25m/min	25m/min	25m/min	25m/min	25m/min

MOTOR

Aandrijving	Benzine motor	Elektrische motor	Benzine motor	Elektrische motor	Cardan/PTO tractor	Mono-as	Hydraulisch	Cardan/PTO Walker maaiër
Merk & type	Honda GX270 1 cil. 4-takt	3x400V / 3x230V	Honda GX390 1 cil. 4-takt	3x400V / 3x230V	/	/	/	/
Vermogen	6,3 kW (9 Pk)	5,5 kW	8,7 kW (13 Pk)	11 kW	Min. 16 Pk - max. 30 Pk	Min. 16 Pk	Min. 16 Pk (L x BAR / 450 = Pk)	Min. 16 Pk
Verbruik	3,6 L/u	400 V/3~ 50 Hz - 10.5 A	3,5 L/u	400 V/3~ 50 Hz - 20.2 A	/	/	/	/
Geluidsniveau Lw (A)	110 dB(A)	/	115 dB(A)	/	/	/	/	/
Toerental	3600	/	3600	/	540 - 750	/	/	/

DESIGN

Afmetingen (LxBxH mm)	1780 x 620 x 1140	1780 x 620 x 1140	1820 x 720 x 1260	1820 x 720 x 1260	1470 x 690 x 1290	1280 x 660 x 1340	1470 x 690 x 1290	1470 x 960 x 1100
Invoerhoogte	810 mm	810 mm	790 mm	790 mm	790 mm	800 mm	840 mm	890 mm
Gewicht	105 kg	128 kg	145 kg	169 kg	169 kg	135 kg	175 kg	110 kg
Versnippertechnologie	Jo Beau® trommeltechnologie™	Jo Beau® trommeltechnologie™	Jo Beau® trommeltechnologie™	Jo Beau® trommeltechnologie™	Jo Beau® trommeltechnologie™	Jo Beau® trommeltechnologie™	Jo Beau® trommeltechnologie™	Jo Beau® trommeltechnologie™
Chassis / Invoertrechter / Uitwerpbuis	Staal met poedercoating	Staal met poedercoating	Staal met poedercoating	Staal met poedercoating	Staal met poedercoating	Staal met poedercoating	Staal met poedercoating	Staal met poedercoating
Snijmessen	2 geharde messen (omkeerbaar)	2 geharde messen (omkeerbaar)	2 geharde messen (omkeerbaar)	2 geharde messen (omkeerbaar)	2 geharde messen (omkeerbaar)	2 geharde messen (omkeerbaar)	2 geharde messen (omkeerbaar)	2 geharde messen (omkeerbaar)
Tegenmes	1 (4x omkeerbaar)	1 (4x omkeerbaar)	1 (4x omkeerbaar)	1 (4x omkeerbaar)	1 (4x omkeerbaar)	1 (4x omkeerbaar)	1 (4x omkeerbaar)	1 (4x omkeerbaar)
Trommeloverbrenging	Enkelvoudige industriële V-riem	Enkelvoudige industriële V-riem	Dubbele industriële V-riem	Dubbele industriële V-riem	Dubbele industriële V-riem	Dubbele industriële V-riem	Dubbele industriële V-riem	Tandwielkast
Invoeropening (BxH)	490 x 490 mm	490 x 490 mm	590 x 520 mm	590 x 520 mm	590 x 520 mm	590 x 520 mm	590 x 520 mm	590 x 520 mm
Rij-aandrijving	/	/	/	/	/	/	/	/
Brandstofvoeder	/	/	/	/	/	/	/	/
Remmen	/	/	/	/	/	/	/	/

TECHNISCHE FICHE HAKSELAARS

PERFORMANTIE	M400	M400 HIGHWAY	M500	T500	H500
Max. advies diameter	100 mm	100 mm	120 mm	140 mm	140 mm
Capaciteit snippers (gemiddelde)	8,33 m ³ /u	8,33 m ³ /u	8,33 m ³ /u	8,33 m ³ /u	8,33 m ³ /u
Verwerksnelheid (gemiddelde)	25m/min	25 m/min	25m/min	25m/min	25m/min

MOTOR

Aandrijving	Benzine motor	Benzine motor	Benzine motor	Cardan/PTO tractor	Hydraulisch
Merk & type	Honda GX630 2 cil. 4-takt	Honda GX630 2 cil. 4-takt	Honda iGX800 2 cil. 4-takt	/	/
Vermogen	15,5 kW (20 Pk)	15,5 kW (20 Pk)	18,6 kW (24,9 Pk)	Min. 30 Pk - max. 50 Pk	Min. 24 Pk (L x BAR / 450 = Pk)
Verbruik	6 L/u	6 L/u	7,1 L/u	/	/
Geluidsniveau Lw (A)	116 dB(A)	116 dB(A)	108 dB(A)	/	/
Toerental	3600	/	3600	540 - 750	/

DESIGN

Afmetingen (LxBxH mm)	2080 x 720 x 1400	2540 x 1480 x 1685 (incl aanhangwagen)	2020 x 720 x 1450	1300 x 890 x 1620	1300 x 890 x 1620
Invoerhoogte	880 mm	1165 mm (aanhangwagen waterpas)	850 mm	830 mm	830 mm
Gewicht	220 kg	325 kg (incl aanhangwagen / bruto laadvermogen 750kg)	315 kg	240 kg	302 kg
Versnippertechnologie	Jo Beau® trommeltechnologie™	Jo Beau® trommeltechnologie™	Jo Beau® trommeltechnologie™	Jo Beau® trommeltechnologie™	Jo Beau® trommeltechnologie™
Chassis / Invoertrechter / Uitwerpbuis	Staal met poedercoating	Staal met poedercoating	Staal met poedercoating	Staal met poedercoating	Staal met poedercoating
Snijmessen	2 geharde messen (omkeerbaar)	2 geharde messen (omkeerbaar)	2 geharde messen (omkeerbaar)	2 geharde messen (omkeerbaar)	2 geharde messen (omkeerbaar)
Tegenmes	1 (4x omkeerbaar)	1 (4x omkeerbaar)	1 (4x omkeerbaar)	1 (4x omkeerbaar)	1 (4x omkeerbaar)
Trommeloverbrenging	Dubbele industriële V-riem	Dubbele industriële V-riem	Drievoudige industriële V-riem	Dubbele industriële V-riem	Dubbele industriële V-riem
Invoeropening (BxH)	690 x 520 mm	690 x 520 mm	660 x 520 mm	790 x 520 mm	790 x 520 mm
Rij-aandrijving	/	Aanhangwagen	Hydrostatisch > 0,3,5 km/u	/	/
Brandstofvoevoer	Uitneembare metalen jerrycan 10L	Uitneembare metalen jerrycan 10L	Uitneembare metalen jerrycan 20L	/	/
Remmen	Manuele rem	Aanhangwagen	Hydrostatisch	/	/

TECHNISCHE FICHE HAKSELAARS


OPTIES	M200	E200	M300	E300	T300	R300	H300	W300	M400	M400 HIGHWAY	M500	T500	H500
Onderhoudsmeter/urenteller	✓		✓										
Afschermhek	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
Afneemstuk uitwerpbuis	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
Hefoog-kit	✓	✓	✓	✓									
Voorloopwiel	✓	✓	✓	✓									
Trekstang/dissel	✓	✓	✓	✓									
Set lekvrij wielen	✓	✓	✓	✓					✓				
Draaibare uitwerpbuis			✓	✓	✓	✓	✓						
Hoge draaibare uitwerpbuis			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
Hefstang			✓	✓									
Ombouwkit rupsvoertuig			✓										
Hef-kit voor aanhangwagen					✓							✓	
Set lekvrije zwenkwielen									✓		✓		
Werkverlichting - set									✓	✓	✓		
Dubbele wielen											✓		



Onderhoudsmeter/urenteller



Afschermhek



Afneemstuk uitwerpbuis



Hefoog-kit



Voorloopwiel



Trekstang/dissel



Set lekvrij wielen



Draaibare uitwerpbuis



Hoge draaibare uitwerpbuis



Hefstang



Ombouwkit rupsvoertuig



Hef-kit voor aanhangwagen



Set lekvrije zwenkwielen



Werkverlichting - set



Dubbele wielen

TECHNISCHE FICHE BOOMSTRONKFREZEN

PERFORMANTIE	B13-90	B24-100	B31-110	B37-110
Max. freesbreedte	900 mm	1000 mm	1100 mm	1100 mm
Max. freesdiepte	350 - 400 mm	450 mm	500 mm	500 mm
Max. freeshoogte	350 - 400 mm	350 mm	500 mm	500 mm
Bediening	Manueel	Semi-automatisch	Vol-automatisch	Vol-automatisch

MOTOR

Aandrijving	Benzine motor	Benzine motor	Benzine motor	Benzine motor - EFI (electric fuel injection)
Merk & type	Honda GX390 1 cil. 4-takt	Honda GX690 2 cil. 4-takt	B&S Vanguard - 2 cil. 4-takt	B&S Vanguard - 2 cil. 4-takt
Vermogen	8,7 kW (13 Pk)	16,5 kW (24 Pk)	23,1 kW (31 Pk)	27,6 kW (37 Pk)
Verbruik	3,5 L/u	6,7 L/u	8,9 L/u	8,9 L/u
Geluidsniveau Lw (A)	100 dB(A)	106 dB(A)	105 dB(A)	105 dB(A)
Toerental	3600	3600	3600	3600

DESIGN

Afmetingen (LxBxH mm)	2100 x 770 x 1200	2340 x 640 x 1050 (1080 mm breed incl dubbele wielen)	1900 x 740 x 1500	1900 x 740 x 1500
Gewicht	155 kg	330 kg	610 kg	610 kg
Rij-aandrijving	/	Hydraulisch > 0-3 km/u	Hydraulisch > 0-1,5 km/u	Hydraulisch > 0-1,5 km/u
Brandstofvoevoer	/	Uitneembare metalen jerrycan 10L	Uitneembare metalen jerrycan 20L	Uitneembare metalen jerrycan 20L
Remmen	Twee onafhankelijke remmen	Hydraulisch	Optie	Optie
Chassis	Staal met poedercoating	Staal met poedercoating	Staal met poedercoating	Staal met poedercoating
Freesttechnologie	Jo Beau® grindertechnology™	Jo Beau® grindertechnology™	Jo Beau® grindertechnology™	Jo Beau® grindertechnology™
Beitels	Greenteeth® 700, 8 stuks	Greenteeth® 700, 8 stuks	Greenteeth® 700, 12 stuks	Greenteeth® 900, 12 stuks
Diameter freeswiel	340 mm	420 mm	420 mm	475 mm
Schijfvoerbrengring	Industriële Powerbelt	Dubbele industriële V-riemen	Drievoudige industriële V-riemen	Drievoudige industriële V-riemen
Inklapbare- en in hoogte instelbare duwboom	Standaard	Standaard - elektrisch	Standaard - links-rechts	Standaard - links-rechts

TECHNISCHE FICHE VERTICUTEERMACHINE

PERFORMANTIE	V460
Werkbreedte	460 mm
Werkdiepte	Max. 10 mm

MOTOR

Aandrijving	Benzine motor
Merk & type	Honda GX200 1 cil. 4-takt
Vermogen	4 Kw (5,5 Pk)
Verbruik	1,7 L/u
Geluidsniveau Lw (A)	92 dB(A)
Toerental	3600

DESIGN

Afmetingen (LxBxH mm)	1210 x 790 x 970
Gewicht	59 kg
Verticuteertechnologie	Jo Beau® verticuteertechnologie™
Chassis	Staal met poedercoating
Messen	Greenknives® - 4 maal draaibaar
Vaste messen (aantal / dikte)	21 / 3 mm
Losse messen (aantal / dikte)	21 / 3 mm
Mesoverbrenging	Dubbele industriële V-riem
Inklapbare duwboom	Standaard

TECHNISCHE FICHE BOOMSTRONKFREZEN

OPTIES	B13-90	B24-100	B31-110	B37-110
Onderhoudsmeter/urenteller	✓			
Afschermhek	✓	✓	✓	✓
Trekstang/dissel	✓			
Set lekvrij wielen	✓			
Set afschermingsbachen	✓		✓	✓
Werkverlichting - set		✓	✓	✓
Set dubbele wielen		✓		
Bullplaat			✓	✓
Remmen			✓	✓

TECHNISCHE FICHE VERTICUTEERMACHINE

OPTIES	V460
Onderhoudsmeter/urenteller	✓
Wiel-fixatiestang	✓



Onderhoudsmeter/urenteller



Afschermhek



Trekstang/dissel



Set lekvrij wielen



Set afschermingsbachen



Werkverlichting - set



Set dubbele wielen



Set afschermingsbachen



Bullplaat



Wiel-fixatiestang

VERDUBBEL UW GARANTIEPERIODE

Iedereen kent de Jo Beau machines in de typische gele Jo Beau-kleur. Wij vonden het tijd om onze machines een facelift te geven gepaard met een optimalisering van de machines. Jo Beau gaf zijn professionele lijn houthakselaars een nieuw versterkt design, de 'Next Generation'. Daarom biedt Jo Beau u als klant de kans om uw standaard garantieperiode te verdubbelen door eenvoudig uw machine online te registreren.

GARANTIEVOORWAARDEN!

Jo Beau gelooft sterk in zijn eigen producten en daar profiteert u als klant van mee. De 'garantievoorwaarden' werden dan ook bijgesleuteld. Enkel en alleen door uw nieuwe Jo Beau Next Generation machine te registreren, verdubbelt Jo Beau uw garantieperiode kosteloos! Voor professionals stijgt de garantieperiode van 1 jaar naar 3 jaar. Voor verhuurbedrijven gaat de garantieperiode van een half jaar naar één jaar. Voor particulieren gaat Jo Beau zelfs van 2 naar 4 jaar.

REGISTREREN!

Verzeker uw recht op garantie door uw nieuw toestel te registreren vóór het eerste gebruik. Dit kan op onze website of door het formulier in de handleiding in te vullen en ons door te mailen of faxen. Voor meer inlichtingen, neem contact op via info@jobeau.eu.

DE VIER PIJLERS!

- Grotere performantie
- Verstevigde constructie
- Nog betere ergonomie
- Design 2020

Jo Beau DOUBLES your warranty up to*:

Private



Professional



Rental**



**YEAR
WARRANTY**
★★★★★
JO BEAU

*No machine registration - Après l'enregistrement de la machine - After machine registration - Nach der Maschinenregistrierung
**Of max 100 days/ans - Or jusqu'à 100 heures de fonctionnement - Or up to 100 operating hours - Oder bis zu 100 Betriebsstunden

Een demo bij u thuis? Contacteer een erkende **Jo Beau®** dealer of surf naar
www.jobeau.eu

Uw verdeler: