

# JO BEAU<sup>®</sup>

great in nature<sup>™</sup>



PROFESSIONELLE, KOMPAKTE UND SICHERE HOLZHÄCKSLER

**WORK! and ENJOY!**

# JO BEAU M200

100% MADE IN BELGIUM



## EIGENSCHAFTEN

- Trichter mit breiter Einlauföffnung
- Angepasste Einlaufhöhe
- Extrem leicht zu manövrieren
- Große Luftreifen
- Nur 620 mm breit
- Aufklappbarer Trichter für einfache Wartung
- Hochbelastbare Industrie-Trommelkugellager
- Gehärtete, drehbare Messer
- Höchste Qualität



## MADE IN BELGIUM

Hochwertige Holzhäcksler, konstruiert und gebaut für die professionelle Anwender.

## KOMPAKT-HOLZHACKMASCHINEN

Der M200 ist das ideale Einstiegsmodell für Garten- und Landschaftsbaubetriebe, Vermieter und Grundbesitzer.

## SICHERHEIT


Alle Maschinen sind in Übereinstimmung mit den geltenden und den vorgesehenen europäischen Richtlinien eines CE-Zertifikats. Alle Maschinen werden geliefert mit Bedienungsanleitung und Stückliste.

## TECHNISCHE DATEN M200

Max. Durchmesser	60 mm
Zerkleinerungsleistung	2,5 m <sup>3</sup> /h
Motor	Honda GX270
Leistung	9 PS - 1 Zyl.
Gewicht	105 kg
Gesamtbreite	620 mm
Eingabehöhe	730 mm
Drehbares Auswerferrohr	Nein
Schneidmesser	2 gehärtete, drehbare Messer
Gegenmesser	1 (4x umkehrbar)
Selbstfahrend	Nein (leicht zu bewegen)
Abmessungen	1650 x 620 x 1150 mm (LxBxH)
Trommelantrieb	Einfacher Industriekeilriemen

# JO BEAU M300

100% MADE IN BELGIUM



## EIGENSCHAFTEN

- Trichter mit breiter Einlauföffnung
- Angepasste Einlaufhöhe
- Extrem leicht zu manövrieren
- Große Luftreifen
- Nur 720 mm breit
- Aufklappbarer Trichter für einfache Wartung
- Hochbelastbare Industrie-Trommelkugellager
- Gehärtete, drehbare Messer
- Extra hohes, drehbares Auswerferrohr als Option erhältlich
- Höchste Qualität



## MADE IN BELGIUM

Hochwertige Holzhäcksler, konstruiert und gebaut für die professionelle Anwender.

## KOMPAKT-HOLZHACKMASCHINEN

Der M300 bietet eine hohe Zerkleinerungsleistung in einem kompakten Gerät.

Konzipiert für professionelle Anwender, Gärtner, Baumchirurgen und Verleihfirmen.

## SICHERHEIT

Alle Maschinen sind in Übereinstimmung mit den geltenden und den vorgesehenen europäischen Richtlinien eines CE-Zertifikats. Alle Maschinen werden geliefert mit Bedienungsanleitung und Stückliste.

## TECHNISCHE DATEN M300

Max. Durchmesser	80 mm
Zerkleinerungsleistung	5 m <sup>3</sup> /h
Motor	Honda GX390
Leistung	13 PS - 1 Zyl.
Gewicht	145 kg
Gesamtbreite	720 mm
Eingabehöhe	750 mm
Drehbares Auswerferrohr	Option (260°)
Schneidmesser	2 gehärtete, drehbare Messer
Gegenmesser	1 (4x umkehrbar)
Selbstfahrend	Nein (leicht zu bewegen)
Abmessungen	1770 x 720 x 1230 mm (LxBxH)
Trommelantrieb	Doppelter Industriekeilriemen

# JO BEAU M400

100% MADE IN BELGIUM



## EIGENSCHAFTEN

- Trichter mit breiter Einlauföffnung
- Angepasste Einlaufhöhe
- Extrem leicht zu manövrieren
- Große Räder mit Lagern
- Nur 730 mm breit
- Aufklappbarer Trichter für einfache Wartung
- Hochbelastbare Industrie-Trommelkugellager
- Gehärtete, drehbare Messer
- Extra hohes, drehbares Auswerferrohr als Option erhältlich
- Höchste Qualität



## MADE IN BELGIUM

Hochwertige Holzhäcksler, konstruiert und gebaut für die professionelle Anwender.

## KOMPAKT-HOLZHACKMASCHINEN

Der M400 bietet eine hohe Zerkleinerungsleistung in einem kompakten Gerät. Konzipiert für professionelle Anwender, Gärtner, Baumchirurgen und Verleihfirmen.

## SICHERHEIT

Alle Maschinen sind in Übereinstimmung mit den geltenden und den vorgesehenen europäischen Richtlinien eines CE-Zertifikats. Alle Maschinen werden geliefert mit Bedienungsanleitung und Stückliste.

## TECHNISCHE DATEN M400

Max. Durchmesser	100 mm
Zerkleinerungsleistung	8,33 m <sup>3</sup> /h
Motor	Honda GX630
Leistung	20 PS - 2 Zyl.
Gewicht	220 kg
Gesamtbreite	730 mm
Eingabehöhe	790 mm
Drehbares Auswerferrohr	Ja (260°)
Schneidmesser	2 gehärtete, drehbare Messer
Gegenmesser	1 (4x umkehrbar)
Selbstfahrend	Nein (leicht zu bewegen)
Abmessungen	1870 x 730 x 1315 mm (LxBxH)
Trommelantrieb	Doppelter Industriekeilriemen

# JO BEAU M500

100% MADE IN BELGIUM



## EIGENSCHAFTEN

- Trichter mit breiter Einlauföffnung
- Angepasste Einlaufhöhe
- Extrem leicht zu manövrieren
- Große Luftreifen
- Nur 730 mm breit
- Aufklappbarer Trichter für einfache Wartung
- PEERLESS Hydrostatischer Selbstantrieb, wartungsfrei
- Hochbelastbare Industrie-Trommelkugellager
- Gehärtete, drehbare Messer
- Extra hohes, drehbares Auswerferrohr als Option erhältlich
- Höchste Qualität



## MADE IN BELGIUM

Hochwertige Holzhäcksler, konstruiert und gebaut für die professionelle Anwender.

## COMPACTE HOUTVERSNIJPERAARS

Der M500 ist das Arbeitspferd von Jo Beau, das Kraft und Leistung vereint mit einfachen Handling. Besonders geeignet für Gartenamt, anspruchsvolle Gärtner, und Baumchirurgen.

## SICHERHEIT

Alle Maschinen sind in Übereinstimmung mit den geltenden und den vorgesehenen europäischen Richtlinien eines CE-Zertifikats. Alle Maschinen werden geliefert mit Bedienungsanleitung und Stückliste.

## TECHNISCHE DATEN M500

Max. Durchmesser	120 mm
Zerkleinerungsleistung	8,33 m <sup>3</sup> /h
Motor	Honda GX690
Leistung	24 PS - 2 Zyl.
Gewicht	315 kg
Gesamtbreite	730 mm
Eingabehöhe	800 mm
Drehbares Auswerferrohr	Ja (260°)
Schneidmesser	2 gehärtete, drehbare Messer
Gegenmesser	1 (4x umkehrbar)
Selbstfahrend	PEERLESS Hydrostatisch, 0-3,5 km/h
Abmessungen	2100 x 730 x 1400 mm (LxBxH)
Trommelantrieb	Dreifacher Industriekeilriemen

# SPEZIFISCHE EIGENSCHAFTEN

100% MADE IN BELGIUM




## JO BEAU® TROMMELTECHNIK™

Alle Holzhäcksler verwenden die meisten neuste Trommeltechnik™, original entworfen und hergestellt von Jo Beau products®.

## MESSER

Die Messer werden im Handumdrehen gedreht, oder ersetzt. Die Konstruktion erlaubt sogar die Messer zwischen ihre Arbeitsschritten zu drehen oder zu wechseln was zu einer Zeitersparnis führt. Die Messer können bis zu 4 mal nachgeschliffen werden. Das Gegenmesser ist 4 x umkehrbar.



Professioneller motor

Pulverlack

Großen luftreifen



## TIME IS MONEY

- Direkte Auswurf der Späne in eine Schubkarre oder einen Anhänger.
- Durchsatz von +/- 25 Meter/Minute.
- Durchschnittliche Zeit zum Wenden der Messer 15 Minuten
- Einfaches selbstständiges Drehen oder zu erneuern der Messer.



Hoch drehbares auswerferrohr


Trichter mit breiter einlauföffnung

Hochwertig stahl

Messertrommel auf professionelle lager

## WARTUNGSFREUNDLICH

Alle Holzhäcksler sind mit einem klappbaren Einfülltrichter ausgestattet so dass die Messer für Wartungszwecke leicht zugänglich sind.



## JO BEAU® TROMMELTECHNIK™

- Automatisches Einziehen der Äste ohne Vorschubwalzen
- Häckselt die Zweige und ihr Grün gegen die Faserrichtung
- Katapultiert die Späne / Holzschnitzel und Grünabfälle aus dem Gerät

# JO BEAU T300

100% MADE IN BELGIUM



## EIGENSCHAFTEN

- Trichter mit breiter Einlauföffnung
- Angepasste Einlaufhöhe
- Extrem leicht zu manövrieren
- Nur 660 mm breit
- Dreipunkt Aufhängung
- Aufklappbarer Trichter für einfache Wartung
- Hochbelastbare Industrie-Trommelkugellager
- Gehärtete, drehbare Messer
- Extra hohes, drehbares Auswerferrohr als Option erhältlich
- Höchste Qualität



## MADE IN BELGIUM

Hochwertige Holzhäcksler, konstruiert und gebaut für den professionellen Anwender.

## KOMPAKT-HOLZHACKMASCHINEN

Traktorleistung min. 16 PS. Der beliebte M300 ist auch in einer Zapfwellenausführung für kompakte Traktoren.

## SICHERHEIT

Alle Maschinen sind in Übereinstimmung mit den geltenden und den vorgesehenen europäischen Richtlinien eines CE-Zertifikats. Alle Maschinen werden geliefert mit Bedienungsanleitung und Stückliste.

## TECHNISCHE DATEN M500

Max. Durchmesser	80 mm
Zerkleinerungsleistung	5 m <sup>3</sup> /h
Motor	Kardan/PTO Traktor
Leistung	Min. 16 PS   max. 30 PS
Gewicht	165 kg
Gesamtbreite	660 mm
Eingabehöhe	800 mm
Drehbares Auswerferrohr	Option (170°)
Schneidmesser	2 gehärtete, drehbare Messer
Gegenmesser	1 (4x umkehrbar)
Selbstfahrend	Nein (leicht zu bewegen)
Abmessungen	1280 x 660 x 1340 mm (LxBxH)
Trommelantrieb	Doppelter Industriekeilriemen

# JO BEAU T500

100% MADE IN BELGIUM



## EIGENSCHAFTEN

- Trichter mit breiter Einlauföffnung
- Angepasste Einlaufhöhe
- Extrem leicht zu manövrieren
- Nur 890 mm breit
- Dreipunkt Aufhängung
- Aufklappbarer Trichter für einfache Wartung
- Hochbelastbare Industrie-Trommelkugellager
- Gehärtete, drehbare Messer
- Extra hohes, drehbares Auswerferrohr als Option erhältlich
- Höchste Qualität



## MADE IN BELGIUM

Hochwertige Holzhäcksler, konstruiert und gebaut für die professionelle Anwender.

## KOMPAKT-HOLZHACKMASCHINEN

Der T500 ist der große Bruder des T300, der sich bereits bewährt hat! Ein kompakter und doch robuste Maschine, die mit der bekannten Original Jo Beau-Technik ausgestattet ist und einer zusätzlich großen Einlauföffnung. Eine Zapfwellenversion/PTO des M500 konzipiert für den professionellen Einsatz.

## SICHERHEIT

Alle Maschinen sind in Übereinstimmung mit den geltenden und den vorgesehenen europäischen Richtlinien eines CE-Zertifikats. Alle Maschinen werden geliefert mit Bedienungsanleitung und Stückliste.

## TECHNISCHE DATEN T500

Max. Durchmesser	140 mm
Zerkleinerungsleistung	8,33 m <sup>3</sup> /h
Motor	Kardan/PTO Traktor
Leistung	Min. 30 PS   max. 50 PS
Gewicht	240 kg
Gesamtbreite	890 mm
Eingabehöhe	800 mm
Drehbares Auswerferrohr	Ja (170°)
Schneidmesser	2 gehärtete, drehbare Messer
Gegenmesser	1 (4x umkehrbar)
Selbstfahrend	Nein (leicht zu bewegen)
Abmessungen	1230 x 890 x 1400 mm (LxBxH)
Trommelantrieb	Doppelter Industriekeilriemen

# ANDERE MODELLE



## H300

Dieser Holzhäcksler hat den gleichen Eigenschaften wie T300 oder R300, sondern wird hydraulisch angetrieben durch einen Werkzeugträger.  
Min. 15 PS (L x BAR / 450 = PS)



## E300

Elektrisch 11 Kw.  
Hauptsächlich für den Innenbereich.



## R300

Speziell entwickelt für Mono-Achsen mit min. 16PS.



## H500

Wird hydraulisch angetrieben von einem Werkzeugträger und hat gleiche Eigenschaften wie der T500.  
Min. 25 PS  
(L x BAR / 450 = PS).



# TRANSPORTER



## RAUPENTRANSPORTER-VERSION

Verwandelt den M300 in eine Geländemaschine.  
Verwendet den Honda HP500 Carrier.

# OPTIONEN

## VORDERRAD

Speziell entwickelt für den M300 um das Manövrieren noch einfacher zu machen.



## ABNEHMBARES ZWISCHENSTÜCK

Optional erhältlich für alle Modelle für die sehr einfache Entnahme des Auswurfrohres.



## HOHES DREHBARES AUSWERFERROHR

20cm höheres Auswurfrohr in Option Erhältlich für die 300, 400 und 500er Serie.



## DREHBARES AUSWERFERROHR

Standard ausgestattet mit der M400 & M500er Serie und ist erhältlich in Option für die M300er Serie.

## WARTUNGSMESSER

Für die rechtzeitige Wartung von Motor und Maschine.



## HEBESATZ T300-T500

Ermöglicht den Anschluss eines Anhängers an den Schlepper um die Späne darin auf zu fangen.



## HEBEÖSEN

Zwei Hebeösen können montiert werden auf der M200 & M300 um die Maschine sicher hoch zu heben.



## DEICHSEL

So schleppen Sie den M300 hinter ihren Quad- oder Gartentraktor.



# WEITERE TOP-PRODUKTE VON JO BEAU PRODUCTS® GAMMA

## GAMMA BAUMSTRUMPFREÄSE

Ergonomie, Zeitersparnis haben sich gegenüber komplexen Konstruktionen durchgesetzt. Fordern Sie die Broschüre für weitere Informationen über die Jo Beau Produkte® Baumstumpffräse.



## PATENTIERTES MEISSELSYSTEM

Das einfachste und schärfste System für die Stumpffräse. Sparen Sie Geld und Arbeitszeit durch den Einsatz der Greenteeth® Fräsezähne an Ihrer Baumstumpffräsmaschine.



## VERTIKUTIERER

Entdecken Sie den einzigartigen Vertikutierer V460, ausgestattet mit dem von Jo Beau®-patentierten Greenknives® Vertikalmesser.



## UNKRAUTBÜRSTE

Unkrautbürste für Freischneider mit Benzinmotor von min. 40cc und bei max. von 4000 U/min. Speziell entwickelt für harte Oberflächen, schwerere Arbeit und schwer zugängliche Stellen. Die Unkrautbürste wird mit Ersatzstäben geliefert.



Scannen  
Sie mich

Ihr Händler

**JO BEAU**®  
great in nature™